

TriTone LED TL-Buis

T8 | 120/150 cm

Productomschrijving

De TriTone LED TL buis van Engeldot is instelbaar in vermogen en kleurtemperatuur (3000/4000/6000K). Hierdoor kun je je verlichting precies afstellen op jouw situatie en voorkeur. Dankzij een levensduur van maar liefst 50.000 branduren zit er een garantie van 5 jaar op. Met een straalhoek van 120° geeft deze buis een brede, gelijkmatige lichtverdeling.

Toepassing

Deze LED buizen worden veel gebruikt voor stallen, werkplaatsen, magazijnen, schuren, loodsen en winkels.



- ✓ **Energiezuinig:** tot 150 lumen per Watt
- ✓ **Lange levensduur:** 50.000 branduren
- ✓ **Instelbaar vermogen:** 12W t/m 25W
- ✓ **Instelbare kleurtemperatuur:** 3000/4000/6000K



TriTone LED TL-Buis

T8 | 120 cm | 12W-15W-18W

Technische specificaties

Techniek	LED TL
Wattage	12W 15W 18W
Energie-efficiëntie	150 lm/W
Lichtopbrengst	2.700 lumen
Lichtkleur	3.000K 4.000 K 6.000 K
CRI	>84Ra
UGR	<30
Stralingshoek	120°
Voltage	85-265V(AC)
Hertz	50/60 Hz
Beschermingsgraad	IP20
Energie label	E
Fitting	G13

Afmetingen

Lengte	1210 mm
Breedte	26 mm
Hoogte	26 mm
Doorsnede	Ø26 mm

Driver specificaties

Dimbaar	Nee
---------	-----

Garantie bepaling

Garantie	5 jaar
Levensduur	50.000 uur
Bedrijfstemperatuur	-20 C° t/m +45 C°

Overige informatie

Keurmerken	CE
Product kleur	Wit
Materiaal	Aluminium, PC
Cover	PC

Art. nr. 401030

TriTone LED TL Buis T8 120 cm



Art. nr. 401100

Set met Armatuur | 120 cm 1x TriTone LED TL



Art. nr. 401110

Set met Armatuur | 120 cm 2x TriTone LED TL



Voor meer informatie en advies

☎ 085 - 487 46 04

✉ info@engeldot.nl

TriTone LED TL-Buis

T8 | 150 cm | 18W-20W-25W

Technische specificaties

Techniek	LED TL
Wattage	18W 20W 25W
Energie-efficiëntie	145 lm/W
Lichtopbrengst	3.345 lumen
Lichtkleur	3.000K 4.000 K 6.000 K
CRI	>84Ra
UGR	<30
Stralingshoek	120°
Voltage	85-265V(AC)
Hertz	50/60 Hz
Beschermingsgraad	IP20
Energie label	D
Fitting	G13

Afmetingen

Lengte	1512 mm
Breedte	26 mm
Hoogte	26 mm
Doorsnede	Ø26 mm

Driver specificaties

Dimbaar	Nee
---------	-----

Garantie bepaling

Garantie	5 jaar
Levensduur	50.000 uur
Bedrijfstemperatuur	-20 C° t/m +45 C°

Overige informatie

Keurmerken	CE
Product kleur	Wit
Materiaal	Aluminium, PC
Cover	PC

Art. nr. 401032

TriTone LED TL Buis T8 150 cm



Art. nr. 401120

Set met Armatuur | 150 cm 1x TriTone LED TL



Art. nr. 401130

Set met Armatuur | 150 cm 2x TriTone LED TL



Voor meer informatie en advies

☎ 085 – 487 46 04

✉ info@engeldot.nl