



Niko Hydro

Veiligheid, comfort en design
bij elk weer

NEDERLAND

Engeldot
Technische Groothandel

niko



Niko Hydro

Schakelmateriaal voor buitengebruik in zwart, wit en grijs

Een buitenstopcontact onder de carport, een lichtschakelaar op de muur van een tuinhuisje of een audio-aansluiting op het terras? In elke omgeving die water, weer en wind moet doorstaan, hoef je met Niko Hydro geen compromissen te sluiten tussen veiligheid, comfort en design. Welke schakelaar of welk stopcontact je ook zoekt: bij Niko Hydro vind je ze allemaal. En in 3 kleuren: zwart, wit en grijs.

Niko Hydro, dat is veiligheid, comfort én design in alle weersomstandigheden.

9 redenen om Niko Hydro te installeren

- compleet aanbod IP55 waterdicht schakelmateriaal in zwart, wit en grijs
- alle schakelaars, stopcontacten en aansluitingen in opbouw én inbouw
- snel en gemakkelijk gemonteerd
- bekabeld in 1-2-3: hetzelfde mechanisme als Niko inbouwschakelmateriaal
- stevig en slagvast: IK07
- hoge chemische bestendigheid
- aanpaskader voor media-aansluitingen
- zwart, wit en grijs allemaal tegen dezelfde prijs
- overall installeren, ook als er geen muur in de buurt is

Volledig assortiment

- stopcontacten
- lichtschakelaars (serie, kruis, wissel, 2-polig)
- rolluikschakelaars
- audio-aansluitingen
- sleutelschakelaars
- tv-aansluitingen
- internetaansluitingen
- telefoonaansluitingen
- blindplaten
- fietsoplaadpunt
- oriëntatieverlichting
- Niko Hydro tuinpaal









Engel^{dot}

Technische Groothandel



Niko Hydro

Fietsoplaadpunt		Tweevoudige drukknop	
Stopcontact		Drukknop met led	
Schakelaar		Tweevoudige drukknop met led	
Tweevoudige schakelaar		Rolluikdrukknop	
Schakelaar met led		Signaalapparaat met witte of rode leds	
Sleutelschakelaar 10 A		Aanpaskader met deksel voor 45 x 45 mm-toestellen (datamodules, telefooncontactdozen, audioaansluitingen en TV-FM- contactdozen)	
Sleutelschakelaar 16 A		Blindplaat	
Rolluikschakelaar			
Drukknop			

Installeer ze waar je maar wilt

Alle Niko Hydro schakelaars, stopcontacten en andere functies passen perfect in de Niko Hydro kaders, dozen en tuinpalen. Je hoeft geen gaten te kunnen boren of een muur ter beschikking te hebben. Dankzij Niko Hydro installeer je je schakelmateriaal waar je het nodig hebt.

Inbouwkaders

Installatie op stenen muren en panelen



Opbouwdozen

Installatie voor muren



Tuinpalen met grondpin

Installatie op zachte oppervlakken zoals gras of bloemperken



Tuinpalen met grondplaat

Installatie op harde oppervlakken zoals terrassen of opritten








Fietsoplaadpunt, 16 A/250 Vac

Tweepolig met randaarde en beschermingsafsluiters.

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).



VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-36875	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
	701-36875	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
	761-36875	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)




	700-36870	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	701-36870	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	761-36870	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black



Stopcontact, 16 A/250 Vac

Tweepolig met randaarde en beschermingsafsluiters.

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).



VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-36805	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
	701-36805	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
	761-36805	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)




	700-36800	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	701-36800	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	761-36800	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black



Stopcontact, 16 A/250 Vac

Tweepolig met penaaarde en beschermingsafsluiters.

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).



VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-36605	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
	701-36605	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
	761-36605	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-36600	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	701-36600	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	761-36600	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black

Dubbel stopcontact, 16 A/250 VAC

Tweepolig met randaarde en beschermingsafsluiters.

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

De nieuwe versies met twee M20-ingangen zijn beschikbaar vanaf kwartaal I 2022



16 A
250 V_{ac}

VOLLEDIG APPARAAT, INCLUSIEF DOOS MET ÉÉN M20-INGANG (IP55), VOORBEDRAAD, INSTEKKLEMMEN, VERTICAAL



	700-37845	Stuks: 3	Met insteekklemmen en één M20-wartel, grey
	701-37845	Stuks: 3	Met insteekklemmen en één M20-wartel, white
	761-37845	Stuks: 3	Met insteekklemmen en één M20-wartel, black


VOLLEDIG APPARAAT, INCLUSIEF DOOS MET TWEE M20-INGANGEN MET WARTEL, INSTEKKLEMMEN, VERTICAAL

NIEUW



	700-37835	Stuks: 1	Met insteekklemmen en twee M20-wartels, grey
	701-37835	Stuks: 1	Met insteekklemmen en twee M20-wartels, white
	761-37835	Stuks: 1	Met insteekklemmen en twee M20-wartels, black


VOLLEDIG APPARAAT, INCLUSIEF DOOS MET ÉÉN M20-INGANG (IP55), VOORBEDRAAD, INSTEKKLEMMEN, HORIZONTAAL



	700-37846	Stuks: 2	Met insteekklemmen en één M20-wartel, grey
	701-37846	Stuks: 2	Met insteekklemmen en één M20-wartel, white
	761-37846	Stuks: 2	Met insteekklemmen en één M20-wartel, black

VOLLEDIG APPARAAT, INCLUSIEF DOOS MET TWEE M20-INGANGEN MET WARTEL, INSTEKKLEMMEN, HORIZONTAAL

NIEUW



	700-37836	Stuks: 1	Met insteekklemmen en twee M20-wartels, grey
	701-37836	Stuks: 1	Met insteekklemmen en twee M20-wartels, white
	761-37836	Stuks: 1	Met insteekklemmen en twee M20-wartels, black

VOLLEDIG APPARAAT, INCLUSIEF DOOS MET ÉÉN M20-INGANG (IP55), VOORBEDRAAD, SCHROEFKLEMMEN, VERTICAAL



	700-37842	Stuks: 3	Met schroefklemmen en één M20-wartel, grey
	701-37842	Stuks: 3	Met schroefklemmen en één M20-wartel, white
	761-37842	Stuks: 3	Met schroefklemmen en één M20-wartel, black


VOLLEDIG APPARAAT, INCLUSIEF DOOS MET TWEE M20-INGANGEN MET WARTEL, SCHROEFKLEMMEN, VERTICAAL

NIEUW



	700-37832	Stuks: 1	Met schroefklemmen en twee M20-wartels, grey
	701-37832	Stuks: 1	Met schroefklemmen en twee M20-wartels, white
	761-37832	Stuks: 1	Met schroefklemmen en twee M20-wartels, black


VOLLEDIG APPARAAT, INCLUSIEF DOOS MET ÉÉN M20-INGANG (IP55), VOORBEDRAAD, SCHROEFKLEMMEN, HORIZONTAAL



	700-37848	Stuks: 2	Met schroefklemmen en één M20-wartel, grey
	701-37848	Stuks: 2	Met schroefklemmen en één M20-wartel, white
	761-37848	Stuks: 2	Met schroefklemmen en één M20-wartel, black

VOLLEDIG APPARAAT, INCLUSIEF DOOS MET TWEE M20-INGANGEN MET WARTEL, SCHROEFKLEMMEN, HORIZONTAAL

NIEUW



	700-37838	Stuks: 1	Met schroefklemmen en twee M20-wartels, grey
	701-37838	Stuks: 1	Met schroefklemmen en twee M20-wartels, white
	761-37838	Stuks: 1	Met schroefklemmen en twee M20-wartels, black




NIEUW


Tuinpaal met stopcontact 16 A/250 Vac, randaarde en grondpin

De tuinpaal bevat één tot drie stopcontacten (16 A/250 Vac) met randaarde, beschermingsafsluiters en insteekklemmen. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en een pin die rechtstreeks in de grond moet worden gestopt. Door zijn functionele en knappe design is de tuinpaal perfect voor buiten, zoals op terrassen en in buitenkeukens. Het geheel is bovendien spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.

- inclusief pin
- voedingsspanning: 230 Vac $\pm$ 10%, 50 Hz
- materiaal: roestvrij staal
- afmetingen: (enkelvoudig) 240 x 83 x 68 mm (HxBxD)
- afmetingen: (tweevoudig) 347 x 83 x 68 mm (HxBxD)
- afmetingen: (drievoudig) 422 x 83 x 68 mm (HxBxD)
- afmetingen pin: 250 x 100 x 80 mm (HxBxD)




TUINPAAL MET ENKELVOUDIG STOPCONTACT



700-36815	Stuks: 1
701-36815	Stuks: 1
761-36815	Stuks: 1

Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, grey
Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, white
Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, black


TUINPAAL MET TWEEVOUDIG STOPCONTACT



700-36825	Stuks: 1
701-36825	Stuks: 1
761-36825	Stuks: 1

Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, grey
Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, white
Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, black

TUINPAAL MET DRIEVOUDIG STOPCONTACT




700-36835	Stuks: 1
701-36835	Stuks: 1
761-36835	Stuks: 1

Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, grey
Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, white
Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, black

Tuinpaal met stopcontact 16 A/250 Vac, randaarde en grondplaat


De tuinpaal bevat één tot drie stopcontacten (16 A/250 Vac) met randaarde, beschermingsafsluiters en insteekklemmen. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en is voorzien van een grondplaat om hem op een hard oppervlak te plaatsen. Door zijn functionele en knappe design is de tuinpaal perfect voor buiten, zoals op terrassen en in buitenkeukens. Het geheel is bovendien spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.

- inclusief grondplaat
- voedingsspanning: 230 Vac $\pm$ 10%, 50 Hz
- materiaal: roestvrij staal
- afmetingen: (enkelvoudig) 240 x 83 x 68 mm (HxBxD)
- afmetingen: (tweevoudig) 347 x 83 x 68 mm (HxBxD)
- afmetingen: (drievoudig) 422 x 83 x 68 mm (HxBxD)
- afmetingen grondplaat: 150 x 150 mm




NIEUW

TUINPAAL MET ENKELVOUDIG STOPCONTACT




 700-36915	Stuks: 1	Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, grey
 701-36915	Stuks: 1	Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, white
 761-36915	Stuks: 1	Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, black

TUINPAAL MET TWEEVoudig STOPCONTACT



 700-36925	Stuks: 1	Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, grey
 701-36925	Stuks: 1	Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, white
 761-36925	Stuks: 1	Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, black

TUINPAAL MET DRIEVoudig STOPCONTACT



 700-36935	Stuks: 1	Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, grey
 701-36935	Stuks: 1	Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, white
 761-36935	Stuks: 1	Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, black




Tuinpaal met grondpin voor Niko Hydro functies

De tuinpaal kan één tot drie Niko Hydro functies naar keuze bevatten. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en een pin die rechtstreeks in de grond moet worden gestopt. Door zijn functionele en knappe design is de tuinpaal perfect voor buiten, zoals op terrassen en in buitenkeukens. Het geheel is bovendien spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Houd er rekening mee dat het aanpaskader xxx-85000 gebruikt moet worden om 45 x 45 mm-functies, zoals datamodules, telefoon-, audio- en tv/FM-aansluitingen, in te bouwen.


- inclusief grondpin
- voedingsspanning: 230 Vac $\pm$ 10%, 50 Hz
- materiaal: roestvrij staal
- afmetingen: (enkelvoudig) 240 x 83 x 68 mm (HxBxD)
- afmetingen: (tweevoudig) 347 x 83 x 68 mm (HxBxD)
- afmetingen: (drievoudig) 422 x 83 x 68 mm (HxBxD)
- afmetingen pin: 250 x 100 x 80 mm (HxBxD)

TUINPAAL VOOR ÉÉN FUNCTIE




	700-36810	Stuks: 1	Met 1x2 M20-wartels, grey
	701-36810	Stuks: 1	Met 1x2 M20-wartels, white
	761-36810	Stuks: 1	Met 1x2 M20-wartels, black

TUINPAAL VOOR TWEE FUNCTIES



	700-36820	Stuks: 1	Met 1x2 M20-wartels, grey
	701-36820	Stuks: 1	Met 1x2 M20-wartels, white
	761-36820	Stuks: 1	Met 1x2 M20-wartels, black

TUINPAAL VOOR DRIE FUNCTIES



	700-36830	Stuks: 1	Met 1x2 M20-wartels, grey
	701-36830	Stuks: 1	Met 1x2 M20-wartels, white
	761-36830	Stuks: 1	Met 1x2 M20-wartels, black

Tuinpaal met grondplaat voor Niko Hydro functies


De tuinpaal kan één tot drie Niko Hydro functies naar keuze bevatten. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en is voorzien van een grondplaat om hem op een hard oppervlak te plaatsen. Door zijn functionele en knappe design is de tuinpaal perfect voor buiten, zoals op terrassen en in buitenkeukens. Het geheel is bovendien spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Houd er rekening mee dat het aanpaskader xxx-85000 gebruikt moet worden om 45 x 45 mm-functies, zoals datamodules, telefoon-, audio- en tv/FM-aansluitingen, in te bouwen.

- inclusief grondplaat
- voedingsspanning: 230 Vac $\pm$ 10%, 50 Hz
- materiaal: roestvrij staal
- afmetingen: (enkelvoudig) 240 x 83 x 68 mm (HxBxD)
- afmetingen: (tweevoudig) 347 x 83 x 68 mm (HxBxD)
- afmetingen: (drievoudig) 422 x 83 x 68 mm (HxBxD)
- afmetingen grondplaat: 150 x 150 mm




NIEUW

TUINPAAL VOOR ÉÉN FUNCTIE



	700-36910	Stuks: 1	Met 1x2 M20-wartels, grey
	701-36910	Stuks: 1	Met 1x2 M20-wartels, white
	761-36910	Stuks: 1	Met 1x2 M20-wartels, black

TUINPAAL VOOR TWEE FUNCTIES



	700-36920	Stuks: 1	Met 1x2 M20-wartels, grey
	701-36920	Stuks: 1	Met 1x2 M20-wartels, white
	761-36920	Stuks: 1	Met 1x2 M20-wartels, black

TUINPAAL VOOR DRIE FUNCTIES



	700-36930	Stuks: 1	Met 1x2 M20-wartels, grey
	701-36930	Stuks: 1	Met 1x2 M20-wartels, white
	761-36930	Stuks: 1	Met 1x2 M20-wartels, black

Tweepolige schakelaar, 10 AX/250 Vac

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

10 A
250 Vac



VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-31205	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
	701-31205	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
	761-31205	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-31200	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	701-31200	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	761-31200	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black



Wisselschakelaar, 10 AX/250 Vac

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).



VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-31605	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
	701-31605	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
	761-31605	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-31600	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	701-31600	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	761-31600	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black



Kruisschakelaar, 10 AX/250 Vac

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).



VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-31705	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
	701-31705	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
	761-31705	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-31700	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	701-31700	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	761-31700	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black



Tweepolige schakelaar, 16 AX/250 Vac

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).



VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-31300	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	701-31300	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	761-31300	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black

Wisselschakelaar, 16 AX/250 Vac

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).




VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



 700-31616	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
 701-31616	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
 761-31616	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black

Serieschakelaar, 10 AX/250 Vac

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).



VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



 700-31505	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
 701-31505	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
 761-31505	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black


VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



 700-31500	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
 701-31500	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
 761-31500	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black

Tweevoudige wisselschakelaar, 10 AX/250 Vac

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).



VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



 700-32605	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
 701-32605	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
 761-32605	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



 700-32600	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
 701-32600	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
 761-32600	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black



Tweepolige controleschakelaar, 10 AX/250 Vac

Met transparant venstertje zonder symbool. Het ledverlichtingselement moet afzonderlijk worden besteld (zie accessoires).
De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).



VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-37205	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
	701-37205	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
	761-37205	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-37200	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	701-37200	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	761-37200	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black



Wisselcontroleschakelaar, 10 AX/250 Vac

Met transparant venstertje zonder symbool. Het ledverlichtingselement moet afzonderlijk worden besteld (zie accessoires).
De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).



VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-37605	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
	701-37605	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
	761-37605	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)




	700-37600	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	701-37600	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	761-37600	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black



Sleutelschakelaar 10 A/250 Vac

Met deze spuitwaterdichte sleutelschakelaar open en sluit je eenvoudig elektrische schuifdeuren, hekken, zwembadoverdekkingen ...
De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).



VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-38700	Stuks: 10	Sleutelschakelaar, grey
	701-38700	Stuks: 10	Sleutelschakelaar, white
	761-38700	Stuks: 10	Sleutelschakelaar, black

Sleutelschakelaar 16 A/250 Vac

Met deze spuitwaterdichte sleutelschakelaar open en sluit je eenvoudig elektrische schuifdeuren, hekken, zwembadoverdekkingen ... De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

16 A
250 Vac



VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-38800	Stuks: 6	Sleutelschakelaar 16 A, grey
	701-38800	Stuks: 6	Sleutelschakelaar 16 A, white
	761-38800	Stuks: 6	Sleutelschakelaar 16 A, black

Rolluikschakelaar, mechanisch vergrendeld en elektrisch gescheiden

Deze schakelaar wordt gebruikt om de motoren te bedienen van onder meer rolluiken, garagepoorten, jaloezieën en markiezen.

Als je de draairichting wil veranderen, moet je eerst de linkertoets op 'STOP' plaatsen, dan op het juiste pijltje drukken op de rechtertoets en vervolgens opnieuw op 'START' drukken.

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

10 A
250 Vac



VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-35905	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
	701-35905	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
	761-35905	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-35900	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	701-35900	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	761-35900	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black

Rolluikdrukknop, elektrisch gescheiden

Deze drukknop wordt gebruikt om de motoren te bedienen van onder meer rolluiken, garagepoorten, jaloezieën en markiezen.

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

10 A
250 Vac



VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-35915	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
	701-35915	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
	761-35915	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-35910	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	701-35910	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	761-35910	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black



Verlichtbare drukknop, NO of NG

Met transparant venstertje zonder symbool. Het ledverlichtingselement moet afzonderlijk worden besteld (zie accessoires).
De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

⊗ 10 A
250 Vac

VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



700-30005	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
701-30005	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
761-30005	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



700-30000	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
701-30000	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
761-30000	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black



Niet-verlichtbare drukknop, NO of NG

Met vier aansluitklemmen

⊙ 10 A
250 Vac

VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



700-33005	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
701-33005	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
761-33005	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



700-33000	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
701-33000	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
761-33000	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black



Verlichtbare tweevoudige drukknop, 2x NO of NG

Met transparante venstertjes zonder symbool. De ledverlichtingselementen moeten afzonderlijk worden besteld (zie accessoires).
De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

⊗⊗ 10 A
250 Vac

VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



700-35105	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
701-35105	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
761-35105	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black


VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



700-35100	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
701-35100	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
761-35100	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black

Niet-verlichtbare tweevoudige drukknop, 2x NO of NG

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).



VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-35005	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
	701-35005	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
	761-35005	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-35000	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	701-35000	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	761-35000	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black

Transparant venstertje met symbolen voor drukknoppen (10 A/250 Vac)



TRANSPARANTE VENSTERTJES



700-30100 Stuks: 10 Met belsymbool




700-30200 Stuks: 10 Met lampsymbool



700-30300 Stuks: 10 Met sleutelsymbool

Signaalapparaat, 250 Vac

Met transparant deksel met rode of witte leds.



VOLLEDIG APPARAAT, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-38100	Stuks: 10	Met schroefklemmen en rode leds
	700-38200	Stuks: 10	Met schroefklemmen en witte leds

Aanpaskader met klapdeksel voor 45x45 mm-functies

Aanpaskader voor de montage van de volgende 45x45 mm-functies: Niko datamodules, telefooncontactdozen, audioaansluitingen en tv-FM-contactdozen.



VOLLEDIG APPARAAT, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-85000	Stuks: 10	Grey
	701-85000	Stuks: 10	White
	761-85000	Stuks: 10	Black



Datamodule voor Niko RJ-connectoren

enkelvoudige datamodule (vlak) = 1 enkelvoudige afwerkingsset + 1 passtuk

tweevoudige datamodule (vlak) = 1 tweevoudige afwerkingsset + 2 passtukken

tweevoudige datamodule (schuin) = 1 tweevoudige afwerkingsset + 1 passtuk

PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR NIKO CONNECTOREN 650-450XX, ENKELVOUDIG



170-65901

Stuks: 10

Enkelvoudig passtuk 9.1

PASSTUKKEN VOOR SCHUINE UITVOERING VOOR NIKO CONNECTOREN 650-450XX, DUBBEL



170-65904

Stuks: 10

Tweevoudig schuin passtuk 9.4

AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD



100-65100

Stuks: 10

104-65100

Stuks: 10

123-65100

Stuks: 10

157-65100

Stuks: 10

220-65100

Stuks: 10

101-65100

Stuks: 10

121-65100

Stuks: 10

124-65100

Stuks: 10

161-65100

Stuks: 10

221-65100

Stuks: 10

102-65100

Stuks: 10

122-65100

Stuks: 10

154-65100

Stuks: 10

200-65100

Stuks: 10

AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD



100-65200

Stuks: 10

102-65200

Stuks: 10

122-65200

Stuks: 10

154-65200

Stuks: 10

200-65200

Stuks: 10

101-65200

Stuks: 10

104-65200

Stuks: 10

123-65200

Stuks: 10

157-65200

Stuks: 10

220-65200

Stuks: 10

111-65200

Stuks: 10

121-65200

Stuks: 10

124-65200

Stuks: 10

161-65200

Stuks: 10

221-65200

Stuks: 10

STANDAARD 45X45 MM-MODULE, VLAK



101-65500

Stuks: 10

Enkelvoudige afwerkingsset met transparant tekstveld

STANDAARD 45X45 MM-MODULE, VLAK



101-65600

Stuks: 10

Tweevoudige afwerkingsset met transparant tekstveld

AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT TEKSTVELD, SCHUIN



100-65400

Stuks: 10

104-65400

Stuks: 10

123-65400

Stuks: 10

157-65400

Stuks: 10

220-65400

Stuks: 10

101-65400

Stuks: 10

121-65400

Stuks: 10

124-65400

Stuks: 10

161-65400

Stuks: 10

221-65400

Stuks: 10

102-65400

Stuks: 10

122-65400

Stuks: 10

154-65400

Stuks: 10

200-65400

Stuks: 10

Niko RJ-connector



CONNECTOREN

	650-45051	Stuks: 10	RJ45-connector, UTP, cat. 5E
	650-45055	Stuks: 10	RJ45-connector, STP, cat. 5E
	650-45061	Stuks: 10	RJ45-connector, UTP, cat. 6
	650-45066	Stuks: 10	RJ45-connector, STP, cat. 6
	650-45013	Stuks: 10	RJ11-connector, UTP
	650-45071	Stuks: 10	RJ45-connector, UTP, cat. 6 A
	650-45077	Stuks: 10	RJ45-connector, STP, cat. 6 A

Enkelvoudige datamodule voor andere RJ-connectoren

datamodule = 1 afwerkingsset + 1 passtuk

Raadpleeg ook de tabel "Datacomaansluitingen voor andere RJ-connectoren" in het hoofdstuk "Medianetwerk".



PASSTUKKEN VOOR VLAKE UITVOERING VOOR ANDERE MERKEN, ENKELVOUDIG

	170-65101	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 1 (voor AMP, Siemon, Nexans, Brandrex,...)
	170-65201	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 2 (voor systimax,...)
	170-65501	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 5 (voor Krone, Kerpen, Radiall, Gigamedia,...)
	170-65601	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 6 (voor Panduit,...)
	170-65701	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 7 (voor CAE, Multimedia Connect/MMC, Abitana, Prysmian, Molex,...)

PASSTUKKEN VOOR VLAKE UITVOERING VOOR OUDE NIKO CONNECTOREN 02-399-XX, ENKELVOUDIG



170-65401	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 4.1
------------------	-----------	-------------------------

AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD



	100-65100	Stuks: 10		101-65100	Stuks: 10		102-65100	Stuks: 10
	104-65100	Stuks: 10		121-65100	Stuks: 10		122-65100	Stuks: 10
	123-65100	Stuks: 10		124-65100	Stuks: 10		154-65100	Stuks: 10
	157-65100	Stuks: 10		161-65100	Stuks: 10		200-65100	Stuks: 10
	220-65100	Stuks: 10		221-65100	Stuks: 10			

STANDAARD 45X45 MM-MODULE, VLAKE



101-65500	Stuks: 10	Enkelvoudige afwerkingsset met transparant tekstveld
------------------	-----------	--



Tweevoudige datamodule voor andere RJ-connectoren

datamodule = 1 afwerkingsset + 2 enkelvoudige passtukken of 1 tweevoudig passtuk

Raadpleeg ook de tabel "Datacomaansluitingen voor andere RJ-connectoren" in het hoofdstuk "Medianetwerk".

PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR ANDERE MERKEN, ENKELVOUDIG



170-65101 Stuks: 10 Enkelvoudig passtuk 1 (voor AMP, Siemon, Nexans, Brandrex,...)



170-65201 Stuks: 10 Enkelvoudig passtuk 2 (voor systimax,...)



170-65501 Stuks: 10 Enkelvoudig passtuk 5 (voor Krone, Kerpen, Radiall, Gigamedia,...)



170-65601 Stuks: 10 Enkelvoudig passtuk 6 (voor Panduit,...)



170-65701 Stuks: 10 Enkelvoudig passtuk 7 (voor CAE, Multimedia Connect/MMC, Abitana, Prysmian, Molex,...)

PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR ANDERE MERKEN, DUBBEL



170-65302 Stuks: 10 Tweevoudig passtuk 3.2

PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR OUDE NIKO CONNECTOREN 02-399-XX, DUBBEL



170-65402 Stuks: 10 Tweevoudig passtuk 4.2

AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD



	100-65200	Stuks: 10		101-65200	Stuks: 10		111-65200	Stuks: 10
	102-65200	Stuks: 10		104-65200	Stuks: 10		121-65200	Stuks: 10
	122-65200	Stuks: 10		123-65200	Stuks: 10		124-65200	Stuks: 10
	154-65200	Stuks: 10		157-65200	Stuks: 10		161-65200	Stuks: 10
	200-65200	Stuks: 10		220-65200	Stuks: 10		221-65200	Stuks: 10

STANDAARD 45X45 MM-MODULE, VLAK



101-65600 Stuks: 10 Tweevoudige afwerkingsset met transparant tekstveld



Telefooncontactdoos, 45 x 45 mm

VOLLEDIG APPARAAT



101-69032 Stuks: 10 Telefooncontactdoos met twee RJ II-connectoren in parallel

Audioaansluiting, 45 x 45 mm



VOLLEDIG APPARAAT




I01-69703 Stuks: 10 Tweevoudige luidsprekeraansluiting



I01-69803 Stuks: 10 Enkelvoudige luidsprekeraansluiting

TV-FM-contactdoos, 45 x 45 mm



VOLLEDIG APPARAAT



I01-69121 Stuks: 10 Enkelvoudige contactdoos met coxaansluiting voor tv



I01-69501 Stuks: 10 Enkelvoudige contactdoos met coxaansluiting voor tv en FM



I01-69552 Stuks: 10 Enkelvoudige contactdoos met coxaansluiting voor tv, FM en satelliet



I01-69601 Stuks: 10 Doorluscontactdoos met coxaansluiting voor tv en FM



Opbouwdoos voor één functie


Deze enkelvoudige opbouwdoos is geschikt voor het inbouwen van één functie. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.

OPBOUWDOOS MET TWEE MEMBRAANINGANGEN



 700-8310I	Stuks: 10	Enkelvoudige doos, grey
 701-8310I	Stuks: 10	Enkelvoudige doos, white
 761-8310I	Stuks: 10	Enkelvoudige doos, black

OPBOUWDOOS MET 1 M20-INGANG INCLUSIEF WARTEL



 700-8415I	Stuks: 8	Enkelvoudige doos met één M20-ingang inclusief M20-wartel, grey
 701-8415I	Stuks: 8	Enkelvoudige doos met één M20-ingang inclusief M20-wartel, white
 761-8415I	Stuks: 8	Enkelvoudige doos met één M20-ingang inclusief M20-wartel, black

OPBOUWDOOS MET 1X2 M20-INGANGEN INCLUSIEF WARTELS



 700-84152	Stuks: 8	Enkelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, grey
 701-84152	Stuks: 8	Enkelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, white
 761-84152	Stuks: 8	Enkelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, black

OPBOUWDOOS MET 2X1 M20-INGANGEN INCLUSIEF WARTELS



 700-8416I	Stuks: 5	Enkelvoudige doos met 2x één M20-ingang inclusief M20-wartels, grey
 701-8416I	Stuks: 5	Enkelvoudige doos met 2x één M20-ingang inclusief M20-wartels, white
 761-8416I	Stuks: 5	Enkelvoudige doos met 2x één M20-ingang inclusief M20-wartels, black

OPBOUWDOOS MET 2+1 M20-INGANGEN INCLUSIEF WARTELS



 700-84162	Stuks: 5	Enkelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen en één M20-ingang inclusief M20-wartels, grey
 701-84162	Stuks: 5	Enkelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen en één M20-ingang inclusief M20-wartels, white
 761-84162	Stuks: 5	Enkelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen en één M20-ingang inclusief M20-wartels, black

Verticale opbouwdoos voor twee functies

Deze dubbele verticale opbouwdoos is geschikt voor twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.



VERTICALE OPBOUWDOOS MET TWEE MEMBRAANINGANGEN



 700-8320I	Stuks: 5	Tweevoudige doos, grey
 70I-8320I	Stuks: 5	Tweevoudige doos, white
 76I-8320I	Stuks: 5	Tweevoudige doos, black

VERTICALE OPBOUWDOOS MET 1 M20-INGANG INCLUSIEF WARTEL



 700-8425I	Stuks: 5	Tweevoudige doos met één M20-ingang inclusief M20-wartel, grey
 70I-8425I	Stuks: 5	Tweevoudige doos met één M20-ingang inclusief M20-wartel, white
 76I-8425I	Stuks: 5	Tweevoudige doos met één M20-ingang inclusief M20-wartel, black

VERTICALE OPBOUWDOOS MET 1X2 M20-INGANGEN INCLUSIEF WARTELS



 700-84252	Stuks: 5	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, grey
 70I-84252	Stuks: 5	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, white
 76I-84252	Stuks: 5	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, black

VERTICALE OPBOUWDOOS MET 2X1 M20-INGANGEN INCLUSIEF WARTELS



 700-8426I	Stuks: 4	Tweevoudige doos met 2x één M20-ingang inclusief M20-wartels, grey
 70I-8426I	Stuks: 4	Tweevoudige doos met 2x één M20-ingang inclusief M20-wartels, white
 76I-8426I	Stuks: 4	Tweevoudige doos met 2x één M20-ingang inclusief M20-wartels, black

VERTICALE OPBOUWDOOS MET 2+1 M20-INGANGEN INCLUSIEF WARTELS




 700-84262	Stuks: 4	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen en één M20-ingang inclusief M20-wartels, grey
 70I-84262	Stuks: 4	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen en één M20-ingang inclusief M20-wartels, white
 76I-84262	Stuks: 4	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen en één M20-ingang inclusief M20-wartels, black



Horizontale opbouwdoos voor twee functies


Deze dubbele horizontale opbouwdoos is geschikt voor twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.

HORIZONTALE OPBOUWDOOS MET 1 M20-INGANG MET WARTEL



 700-84851	Stuks: 4	Tweevoudige doos met één M20-ingang inclusief M20-wartel, grey
 701-84851	Stuks: 4	Tweevoudige doos met één M20-ingang inclusief M20-wartel, white
 761-84851	Stuks: 4	Tweevoudige doos met één M20-ingang inclusief M20-wartel, black

HORIZONTALE OPBOUWDOOS MET 1X2 M20-INGANGEN MET WARTELS



 700-84852	Stuks: 4	Tweevoudige doos met 1 x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, grey
 701-84852	Stuks: 4	Tweevoudige doos met 1 x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, white
 761-84852	Stuks: 4	Tweevoudige doos met 1 x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, black



Verticale opbouwdoos voor drie functies

Deze drievoudige verticale opbouwdoos met twee M20-ingangen is geschikt voor het inbouwen van drie functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.

VERTICALE OPBOUWDOOS MET 1X2 M20-INGANGEN MET WARTELS




 700-84352	Stuks: 3	Drievoudige doos met 1 x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, grey
 701-84352	Stuks: 3	Drievoudige doos met 1 x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, white
 761-84352	Stuks: 3	Drievoudige doos met 1 x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, black



Horizontale opbouwdoos voor drie functies

Deze drievoudige horizontale opbouwdoos met twee M20-ingangen is geschikt voor drie functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.

HORIZONTALE OPBOUWDOOS MET 1X2 M20-INGANGEN MET WARTELS



 700-84952	Stuks: 3	Drievoudige doos met 1 x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, grey
 701-84952	Stuks: 3	Drievoudige doos met 1 x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, white
 761-84952	Stuks: 3	Drievoudige doos met 1 x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, black

inbouwkader

Voor de inbouw van één spuitwaterdichte Niko Hydro functie in metselwerk of panelen.



VOLLEDIG APPARAAT (IP55)



	700-73000	Stuks: 6	Enkelvoudig inbouwkader, grey
	701-73000	Stuks: 6	Enkelvoudig inbouwkader, white
	761-73000	Stuks: 6	Enkelvoudig inbouwkader, black

TOEBEHOREN




I70-00093	Stuks: 100	Schroef HI-LO 3,2 x 13 (te bestellen per 100 stuks)
------------------	------------	---

Dubbele verticale inbouwdoos voor twee functies

Deze dubbele verticale inbouwdoos is geschikt voor twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.



TWEEVOUDIGE INBOUWDOOS VERTICAAL



	700-74000	Stuks: 3	Tweevoudig inbouwkader, grey
	701-74000	Stuks: 3	Tweevoudig inbouwkader, white
	761-74000	Stuks: 3	Tweevoudig inbouwkader, black

TOEBEHOREN




I70-00093	Stuks: 100	Schroef HI-LO 3,2 x 13 (te bestellen per 100 stuks)
------------------	------------	---

Horizontale inbouwdoos voor twee functies

Dit dubbele horizontale inbouwkader is geschikt voor het inbouwen van twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.



TWEEVOUDIGE INBOUWDOOS HORIZONTAAL



	700-75000	Stuks: 3	Tweevoudig inbouwkader, grey
	701-75000	Stuks: 3	Tweevoudig inbouwkader, white
	761-75000	Stuks: 3	Tweevoudig inbouwkader, black

TOEBEHOREN



I70-00093	Stuks: 100	Schroef HI-LO 3,2 x 13 (te bestellen per 100 stuks)
------------------	------------	---



Blindplaat

ACCESSOIRES



	700-38500	Stuks: 10	Blindplaat, grey
	701-38500	Stuks: 10	Blindplaat, white
	761-38500	Stuks: 10	Blindplaat, black



M20-wartel

ACCESSOIRES



700-84001 Stuks: 50 M20-wartel, grey



701-84001 Stuks: 50 M20-wartel, white



761-84001 Stuks: 50 M20-wartel, black



M20-blindstop

ACCESSOIRES



700-84000 Stuks: 100 M20-blindstop, grey



701-84000 Stuks: 100 M20-blindstop, white



761-84000 Stuks: 100 M20-blindstop, black

Ledverlichtingselement voor controleschakelaars en verlichtbare drukknoppen

Het ledverlichtingselement met automatische aansluiting heeft een signalisatiefunctie in combinatie met een wissel- of kruisschakelaar, een NO- of NG-drukknop of een 2x NO- of NG-drukknop. In combinatie met een tweepolige schakelaar heeft dit ledverlichtingselement een controlefunctie.



LEDVERLICHTINGSELEMENTEN SPECIFIEK VOOR SCHAKELAARS MET SCHROEFKLEMMEN

	I70-37023	Stuks: 10	Met automatische aansluiting, wit, 230 Vac
	I70-37123	Stuks: 10	Met automatische aansluiting, blauw, 230 Vac
	I70-37323	Stuks: 10	Met automatische aansluiting, amberkleurig, 230 Vac

LEDVERLICHTINGSELEMENTEN

	I70-37012	Stuks: 10	Met draden, wit, 12 Vac/Vdc
	I70-37024	Stuks: 10	Met draden, wit, 24 Vac/Vdc
	I70-37923	Stuks: 10	Met draden, wit, 230 Vac
	I70-37212	Stuks: 10	Met draden, blauw, 12 Vac/Vdc
	I70-37224	Stuks: 10	Met draden, blauw, 24 Vac/Vdc
	I70-37223	Stuks: 10	Met draden, blauw, 230 Vac
	I70-37424	Stuks: 10	Met draden, amberkleurig, 24 Vac/Vdc
	I70-37423	Stuks: 10	Met draden, amberkleurig, 230 Vac
	I70-37623	Stuks: 10	Met draden, rood, 230 Vac
	I70-37823	Stuks: 10	Met draden, groen, 230 Vac

Poedergelakte grondplaat voor spuitwaterdichte tuinpaaltjes



Poedergelakte grondplaat om de spuitwaterdichte tuinpaal op de grond te bevestigen. De grondplaat is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal.

- materiaal: roestvrij staal
- afmetingen: 150 x 150 mm



NIEUW

TOEBEHOREN

	700-36709	Stuks: 1	Gelakte grondplaat, grey
	701-36709	Stuks: 1	Gelakte grondplaat, white
	761-36709	Stuks: 1	Gelakte grondplaat, black



NIEUW

Poedergelakte reserveschroef voor spuitwaterdichte tuinpaaltjes

Poedergelakte reserveschroef om de buitenmantel van de spuitwaterdichte tuinpaal aan het binnenwerk te bevestigen.

De reserveschroef is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal.

Te bestellen per 10 stuks.

- materiaal: roestvrij staal

TOEBEHOREN



700-36099

Stuks: 1

Gelakte reserve schroef, grey



701-36099

Stuks: 1

Gelakte reserve schroef, white



761-36099

Stuks: 1

Gelakte reserve schroef, black



NIEUW

Grondpin voor spuitwaterdichte tuinpaaltjes

Grondpin om de spuitwaterdichte tuinpaal in de grond te bevestigen.

De grondpin is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal.

- materiaal: roestvrij staal
- afmetingen: 250 x 100 x 80 mm

TOEBEHOREN



700-36609

Stuks: 1

Reserve grondpin, inox

Niko ontwerpt elektr(on)ische oplossingen die gebouwen beter laten werken voor iedereen die erin leeft en werkt. Door minder energie te verbruiken, lichtcomfort en veiligheid te verhogen en door alle toepassingen naadloos te laten samenwerken. Gebouwen met Niko zijn efficiënter, laten zich controleren vanop afstand en interageren binnen grotere ecosystemen. Niko is een Belgisch familiebedrijf uit Sint-Niklaas met 700 werknemers en 10 Europese vestigingen.

Bij Niko is er één vraag die ons elke dag bezighoudt: 'Hoe kunnen we gebouwen beter laten werken voor jou?'

Niko Nederland BV

Schorsweg 4

8171 ME Vaassen

Nederland

sales.nl@niko.eu

+31 88 015 96 00

www.niko.eu

Engeldot
Technische Groothandel

niko